
Condiar

Extracto total de insaponificables
de Palta y Soja 300 mg
Persea gratissima / Glycine max



Baliarda

Expendio bajo receta
Industria Argentina
Cápsulas blandas

INFORMACION PARA EL PACIENTE

Antes de comenzar a tomar el producto, lea detenidamente esta información.

Si tiene alguna duda CONSULTE A SU MEDICO.

Este medicamento ha sido indicado sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas, aún si poseen su mismo problema, ya que puede perjudicarlas.

Si considera que alguna de las reacciones adversas que sufre es grave o si tiene cualquier reacción adversa no mencionada en este prospecto, INFORMELA INMEDIATAMENTE A SU MEDICO.

¿Qué contiene Condiar?

Cada cápsula blanda contiene:

Extracto total de insaponificables de palta y soja 300 mg (aceite de insaponificable de palta -fruto de Persea gratissima / aceite de insaponificable de soja -semilla de Glycine max).

Excipientes: aceite de soja, c.s.p. 1 cápsula blanda. Composición de la cascarilla de gelatina: gelatina, glicerina, rojo allura, amarillo de quinoleína, dióxido de titanio en glicerina (1:1,5), agua purificada.

¿Cómo funciona este medicamento?

Actúa a nivel de las articulaciones, enlenteciendo el proceso de degradación del cartilago, propio de la osteoartritis (artrosis).

¿Para qué se usa Condiar?

Está indicado en adultos, para:

- el tratamiento sintomático de acción lenta de la osteoartritis de cadera y rodilla.
- el tratamiento adyuvante de la periodontitis.

¿Qué personas no pueden recibir Condiar?

No debe tomarlo si usted:

- Es alérgico (hipersensible) al extracto o a cualquiera de los componentes del producto.
 - Está embarazada, o se encuentra amamantando.
- No administrar el producto en menores de 18 años.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso aquellos de venta libre, vitaminas, suplementos dietarios o a base de hierbas; en especial infórmele si está bajo tratamiento con ciertos medicamentos anticoagulantes (como heparina, warfarina, rivaroxabán, apixabán).

- Antes de comenzar el tratamiento con Condiar informe a su médico si está embarazada o en periodo de lactancia.

Posibles efectos no deseados

Como todos los medicamentos, Condiar puede causar efectos no deseados en algunos pacientes.

Los efectos no deseados observados con mayor frecuencia fueron: diarrea, dolor abdominal, molestias en la parte superior del abdomen, náuseas.

Poco frecuentes: acidez, gusto desagradable en la boca (que puede evitarse tomando la cápsula junto con la comida), heces claras, dolor de cabeza, orina oscura, debilidad, cansancio, dolor o inflamación en las mamas, sangrado ginecológico, reacciones alérgicas graves (como picazón, urticaria, erupción/enrojecimiento de la piel, inflamación del rostro, dificultades respiratorias), trastornos hepáticos (como aparición de ictericia -piel amarilla-, aumento de enzimas hepáticas en sangre -como transaminasas, fosfatasa alcalina, bilirrubina y gamma glutamil transpeptidasa-).

Raras: trastornos gastrointestinales, inflamación intestinal, vómitos, sequedad bucal, eructos, eccema, cál-



culos renales, trastornos de la coagulación (como disminución de plaquetas), aumento de la presión arterial, erupción intensa de la piel.

Si usted presenta cualquier otro efecto no deseado no mencionado aquí, consulte a su médico.

¿Cómo se usa este medicamento?

Debe tomar la dosis exacta durante el tiempo que su médico le ha indicado.

Condiar se administra por vía oral con abundante agua, junto con alguna de las comidas.

La dosis habitual es de una cápsula por día.

Conservación

Debe conservarse a temperatura ambiente no superior a 25°C, preferentemente en su envase original y protegido de la humedad.

No utilice Condiar después de su fecha de vencimiento.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si tomé más cantidad de la necesaria?

Si toma más de la cantidad indicada, consulte a su médico. Hasta el momento no se han descriptos casos de sobredosis.

En caso de sobredosificación, llame inmediatamente al médico, concurra al hospital más cercano o consulte a los centros toxicológicos del:

Hospital Posadas

(011) 4654-6648 / 4658-7777

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez

(011) 4962-2247 / 6666

¿Tiene usted alguna pregunta?

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llamar a ANMAT responde:

 0800-333-1234

Si lo desea, puede comunicarse con Baliarda S.A. vía email a farmacovigilancia@baliarda.com.ar o con nuestro centro de atención telefónica:

 4122-5818

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACEÚTICO.

PRESENTACION:

Envases conteniendo 30 cápsulas blandas.



Cápsulas blandas ovales de color naranja, conteniendo un líquido turbio de color marrón claro.

Medicamento herbario autorizado por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 60331.

Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico.
Baliarda S.A.

Saavedra 1260/62 - Buenos Aires.

Elaborado en calle Canelones esq. Puente del Inca,
Lote 35, Carlos Spegazzini, Polo industrial Ezeiza,
Buenos Aires.



Última revisión: Febrero 2025



Baliarda S.A.

Saavedra 1260/62 - Buenos Aires