

Alertial 120/180

Fexofenadina clorhidrato

120/180 mg



Baliarda

Expendio bajo receta
Industria Argentina
Comprimidos recubiertos

INFORMACION PARA EL PACIENTE

Antes de comenzar a tomar el producto, lea detenidamente esta información.

Si tiene alguna duda CONSULTE A SU MEDICO. Este medicamento ha sido indicado sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas, aún si poseen los mismos síntomas, ya que puede perjudicarlas.

Si considera que alguna de las reacciones adversas que sufre es grave o, si tiene cualquier reacción adversa no mencionada en este prospecto, INFORMELO INMEDIATAMENTE A SU MEDICO.

¿Qué contiene Alertial?

Contiene una sustancia llamada *fexofenadina*, la cual pertenece a un grupo de medicamentos llamados antihistamínicos no sedativos.

¿En qué pacientes está indicado el uso de Alertial?

Alertial está indicado para el tratamiento de:

Rinitis alérgica estacional: alivio de los síntomas asociados a rinitis alérgica estacional en adultos y niños desde los 12 años de edad.

Urticaria crónica idiopática: alivio de los síntomas asociados a urticaria crónica idiopática en adultos y niños desde los 12 años de edad.

¿En qué casos no debo tomar Alertial?

No debe tomarlo si usted:

- Es alérgico a fexofenadina o a cualquiera de los

componentes del producto (ver "Información adicional"). No debe ser administrado en menores de 12 años de edad.

¿Debo informarle a mi médico si padezco algún otro problema de salud?

Sí, usted debe informarle si padece o, tiene antecedentes, de alguna enfermedad cardiovascular.

¿Debo informarle a mi médico si estoy embarazada o podría estarlo?

Sí, debe informarle si está embarazada o presume estarlo, como asimismo si planea quedar embarazada.

¿Debo informarle a mi médico si estoy amamantando?

Sí, debe informarle si está amamantando.

¿Debo informarle a mi médico si estoy tomando otros medicamentos?

Sí, debe informarle todos los medicamentos que está tomando, incluyendo aquellos de venta libre, vitaminas o suplementos dietarios. Esto es importante ya que fexofenadina puede afectar la acción y depuración de otros medicamentos, y/o éstos pueden afectar la acción del producto. En especial, infórmele si está bajo tratamiento con eritromicina o ketoconazol.

¿Qué dosis debo administrar de Alertial y por cuánto tiempo?

Debe tomar la dosis exacta y durante el tiempo que su médico le ha indicado.

Como dosis orientativa, se recomienda:

- *Rinitis alérgica estacional*: 120 mg, una vez al día.

- *Urticaria crónica idiopática*: 180 mg, una vez al día.

¿Si padezco problemas de riñón, es necesario modificar la dosis de Alertial?

Sí, si usted padece alteraciones de la función renal, es probable que su médico modifique la dosis.

¿Si padezco problemas de hígado, es necesario

modificar la dosis de Alertial?

No, no es necesario modificar la dosis de Alertial si usted padece insuficiencia hepática.

¿En los pacientes de edad avanzada, es necesario modificar la dosis de Alertial?

No, no es necesario modificar la dosis de Alertial en pacientes de edad avanzada (>65 años) con función renal normal.

¿Cómo debo administrar Alertial?

Los comprimidos deben ingerirse antes de las comidas. El producto no debe ingerirse con jugos frutales (como jugo de pomelo, naranja o manzana).

¿Qué debo hacer si necesito interrumpir el tratamiento con Alertial?

Si usted necesita interrumpir el tratamiento, su médico le indicará como proceder de manera segura.

¿Qué debo hacer si olvido tomar una dosis de Alertial?

Si usted olvidó tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. En caso de alcanzar el horario de la siguiente toma, no ingiera más que una dosis.

¿Qué debo hacer si tomo una dosis de Alertial mayor a la indicada por mi médico?

Si toma más de la cantidad indicada del producto, consulte a su médico.

En caso de sobredosificación, concurra al hospital más cercano o consulte a los centros toxicológicos de:

Hospital Posadas

(011) 4654-6648 / 4658-7777

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez

(011) 4962-2247 / 6666

¿Puedo conducir, operar maquinarias pesadas o realizar tareas peligrosas durante el tratamiento con Alertial?

Se recomienda a aquellos pacientes que operen maquinarias, conduzcan vehículos, desempeñen tareas peli-

grosas o que requieran completa alerta mental, no realizar dichas tareas hasta conocer con exactitud cómo les afecta el producto.

¿Cuáles son las reacciones adversas que puede ocasionarme el tratamiento con Alertial?

Como todos los medicamentos, Alertial puede causar reacciones adversas en algunos pacientes. Las reacciones adversas que se han reportado con mayor frecuencia con fexofenadina incluyen: dolor de cabeza, somnolencia, náuseas y mareos.

Si usted presenta cualquier otra reacción adversa no mencionada aquí, consulte a su médico.

¿Cómo debo conservar Alertial?

No utilice el producto después de su fecha de vencimiento.

Mantener a temperatura no superior a 30°C, preferentemente en su envase original. Proteger de la humedad.

Mantenga este y todo otro medicamento fuera del alcance de los niños.

INFORMACION ADICIONAL

Composición:

Alertial 120:

Cada comprimido recubierto ranurado contiene:

Fexofenadina clorhidrato 120,0 mg.

Excipientes: estearato de magnesio, povidona, talco, dióxido de titanio, propilenglicol, hidroxipropilmetilcelulosa, celulosa microcristalina, polietilenglicol 6000, croscarmelosa sódica, almidón pregelatinizado, laca azul brillante.

Alertial 180:

Cada comprimido recubierto contiene:

Fexofenadina clorhidrato 180,0 mg.

Excipientes: estearato de magnesio, povidona, talco, dióxido de titanio, propilenglicol, hidroxipropilmetilcelulosa, celulosa microcristalina, polietilenglicol 6000, croscarmelosa sódica, almidón pregelatinizado, laca azul brillante.

Contenido del envase:

Alertial 120:

Envases conteniendo 10 y 30 comprimidos recubiertos.



Comprimidos oblongos ranurados de color celeste, con isotipo de identificación Baliarda en una cara e inscripción "ALERTIAL" en la otra cara.

Alertial 180:

Envases conteniendo 10 comprimidos recubiertos.




Comprimidos oblongos, de color azul, con isotipo de identificación Baliarda en una cara e inscripción "ALERTIAL" en la otra cara.

Si necesitara mayor información sobre reacciones adversas, interacciones con otros medicamentos, contra-indicaciones, precauciones o cualquier otro aspecto, podrá consultar el prospecto de Alertial en la página web de Baliarda: www.baliarda.com.ar



Este Medicamento es Libre de Gluten

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde:

 0800-333-1234

Si lo desea, puede comunicarse con Baliarda S.A. vía email a farmacovigilancia@baliarda.com.ar o con nuestro centro de atención telefónica:

 **4122-5818**

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 54.736

Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico.
Baliarda S.A.

Saavedra 1260/62 - Buenos Aires

Ultima revisión: Diciembre 2017



Baliarda S.A.

Saavedra 1260/62 - Buenos Aires