

# Devisal CB 20.000 Devisal CB 50.000 Devisal CB

Vitamina D<sub>3</sub> (Colecalciferol)  
20.000/50.000/100.000 UI



**Baliarda**

Expendio bajo receta  
Industria Argentina  
**Cápsulas blandas**

Antes de comenzar a tomar el producto, lea detenidamente esta información.

Si tiene alguna duda CONSULTE A SU MEDICO.

Este medicamento ha sido indicado sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas, aún si poseen su mismo problema, ya que puede perjudicarlas.

Si considera que alguna de las reacciones adversas que sufre es grave o si tiene cualquier reacción adversa no mencionada en este prospecto, INFORMELA INMEDIATAMENTE A SU MEDICO.

## **¿Qué contiene Devisal CB 20.000 - Devisal CB 50.000 - Devisal CB?**

Contiene *vitamina D<sub>3</sub> (colecalfiferol)*, un tipo de vitamina que favorece la absorción y utilización de calcio y de fosfato para la calcificación normal del hueso.

## **¿En qué pacientes está indicado el uso de Devisal CB 20.000 - Devisal CB 50.000 - Devisal CB?**

Está indicado para la prevención y el tratamiento de:

- deficiencia de vitamina D (como raquitismo y osteomalacia).

- osteoporosis en pacientes con ingestión inadecuada de vitamina D y/o de calcio con los alimentos, como adyuvante de otros tratamientos.

## **¿En qué casos no debo tomar Devisal CB 20.000 - Devisal CB 50.000 - Devisal CB?**

No debe tomarlo si usted:

- Sufre alergia a la vitamina D o a cualquiera de los demás componentes del producto (ver "Información adicional").
- Presenta hipercalcemia (niveles elevados de calcio en sangre).
- Presenta hipercalciuria (niveles elevados de calcio en orina).
- Padece pseudohiperparatiroidismo.
- Presenta hipervitaminosis D (niveles elevados de vitamina D en sangre).
- Padece problemas óseos relacionados a enfermedad renal.
- Presenta cálculos en las vías urinarias.

El producto no debe ser administrado en menores de 12 años debido al riesgo de asfixia mecánica al ingerir las cápsulas blandas. Se deberá utilizar una forma farmacéutica más adecuada, como Devisal solución oral.

## **¿Debo informarle a mi médico si padezco algún otro problema de salud?**

Si, usted debe informarle si padece los siguientes problemas de salud, ya que requieren especial cuidado cuando se toma Devisal CB 20.000 - Devisal CB 50.000 - Devisal CB:

- Arteriosclerosis.
- Alguna enfermedad cardíaca.
- Niveles elevados de fosfato en sangre.
- Problemas de riñón.
- Sarcoidosis (enfermedad que provoca inflamación en los ganglios linfáticos, los pulmones, el hígado, los ojos, la piel y otros tejidos).

## **¿Debo informarle a mi médico si estoy embarazada o podría estarlo; o si estoy amamantando?**

Si, debe informarle si está embarazada o presume estarlo, como asimismo si planea quedar embarazada o si está amamantando. Dosis excesivas de vitamina D pueden ser perjudiciales para la madre y el feto.

## **¿Debo informarle a mi médico si estoy tomando otros**

## **medicamentos?**

Sí, incluyendo todos aquellos de venta libre, vitaminas o suplementos dietarios. En especial infórmele si está bajo tratamiento con: bifosfonatos (como pamidronato, alendronato, risedronato, ibandronato), nitrato de galio, antiácidos (sales de aluminio), barbitúricos, fenitoína, calcitonina, diuréticos tiazídicos (como hidroclorotiazida, clortalidona), preparados de calcio, colestiramina, colestipol, orlistat, aceites minerales (laxantes), digitálicos u otros glucósidos cardiotónicos (como digoxina), sales conteniendo fosfato, corticoides, actinomicina, antimicóticos imidazólicos (como clotrimazol, ketocanazol) y medicamentos que contengan vitamina D.

## **¿Qué dosis debo tomar de Devisal CB 20.000 - Devisal CB 50.000 - Devisal CB y por cuánto tiempo?**

Debe tomar la dosis exacta y durante el tiempo que su médico le ha indicado.

Para su información, de acuerdo a las indicaciones del producto, las dosis orientativas son:

*Devisal CB 20.000:*

*Prevención de la deficiencia de vitamina D en niños mayores de 12 años y adolescentes:* 1 cápsula blanda cada 6 semanas.

*Tratamiento de la deficiencia de vitamina D en niños mayores de 12 años y adolescentes:* 1 cápsula blanda cada 2 semanas, por un período de 6 semanas.

*Prevención de la deficiencia de vitamina D en adultos:* 1 cápsula blanda por mes. Poblaciones de alto riesgo pueden requerir dosis mayores.

*Tratamiento de la deficiencia de vitamina D en adultos:* 2 cápsulas blandas por semana, por un período de 7 semanas. El tratamiento debe continuarse con dosis de mantenimiento de 2-3 cápsulas blandas al mes (requerimiento diario de vitamina D: 1400-2000 UI/día). En tales situaciones se deberán controlar los niveles séricos de vitamina D transcurridos los 3-4 meses de tratamiento de mantenimiento.

*Devisal CB 50.000:*

*Tratamiento de la deficiencia de vitamina D en adultos:* 1 cápsula blanda por semana, durante 6 a 8 semanas. El

tratamiento debe continuarse con dosis de mantenimiento de 1 cápsula blanda al mes. En tales situaciones se deberán controlar los niveles séricos de vitamina D transcurridos los 3-4 meses de tratamiento de mantenimiento.

*En niños mayores de 12 años y adolescentes:* el médico ajustará la dosis en función de los niveles plasmáticos de 25-hidroxicolescalciferol (25(OH)D), la gravedad de la enfermedad y la respuesta del paciente al tratamiento.

*Devisal CB:*

*Prevención de la deficiencia de vitamina D en niños mayores de 12 años y adolescentes:* 1 cápsula blanda cada 3 meses.

*Prevención de la deficiencia de vitamina D en adultos y pacientes de edad avanzada:* 1 cápsula blanda cada 3 meses.

*Tratamiento de la deficiencia de vitamina D en adultos y pacientes de edad avanzada:* 1-2 cápsulas blandas por mes, con control de los niveles sanguíneos de vitamina D.

***¿Si padezco problemas de riñón, es necesario realizarme controles antes o durante el tratamiento con Devisal CB 20.000 - Devisal CB 50.000 - Devisal CB?***

Sí, si usted padece problemas de riñón su médico le solicitará controles de los niveles de calcio y fosfato.

***¿Cómo debo tomar Devisal CB 20.000 - CB 50.000 - Devisal CB?***

Se recomienda administrar el producto con abundante líquido junto con la comida principal.

***¿Qué debo hacer si olvido tomar una dosis de Devisal CB 20.000 - Devisal CB 50.000 - Devisal CB?***

Si usted olvidó tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde, respetando para la dosis siguiente el intervalo de tiempo indicado por su médico.

***¿Qué debo hacer si tomo una dosis de Devisal CB 20.000 - Devisal CB 50.000 - Devisal CB mayor a la indicada por mi médico?***

Si toma más de la cantidad indicada de Devisal CB 20.000 - Devisal CB 50.000 - Devisal CB, consulte a su médico.

En caso de sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o consultar a los centros toxicológicos de:

*Hospital Posadas*

*(011) 4654-6648 / 4658-7777*

*Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez*

*(011) 4962-2247 / 6666*

***¿Debo adoptar alguna precaución con alimentos durante el tratamiento con Devisal CB 20.000 - Devisal CB 50.000 - Devisal CB?***

Sí, debe tener precaución con la ingesta de alimentos fortificados con vitamina D o análogos, ya que su consumo durante el tratamiento con Devisal CB 20.000 – Devisal CB 50.000 – Devisal CB puede producir una sobredosificación de vitamina D.

***¿Cuáles son las reacciones adversas que puede ocasionarme el tratamiento con Devisal CB 20.000 - Devisal CB 50.000 - Devisal CB?***

Como todos los medicamentos, Devisal CB 20.000 – Devisal CB 50.000 – Devisal CB puede causar reacciones adversas en algunos pacientes.

Las reacciones adversas que se han observado con vitamina D incluyen: constipación, diarrea, flatulencia, dolor abdominal, sabor metálico, sequedad bucal, aumento de la sed, anorexia, náuseas, vómitos, cansancio, dolor de cabeza, somnolencia, estado de confusión, reacciones alérgicas, rash, nefrocalcinosis, poliuria (aumento de la cantidad de orina eliminada por día), insuficiencia renal e hipercalcemia (niveles elevados de calcio en orina). En casos severos se observó: dolor óseo, hipertensión arterial, turbidez en la orina, prurito, dolor muscular, pérdida de peso y/o convulsiones.

Si usted presenta cualquier otra reacción adversa no mencionada aquí, consulte a su médico.

***¿Cómo debo conservar Devisal CB 20.000 - Devisal CB 50.000 - Devisal CB?***

Debe conservarse a temperatura entre 15°C y 30°C. Proteger de la humedad y de la luz.

No utilice Devisal CB 20.000 - Devisal CB 50.000 - Devi-

sal CB después de su fecha de vencimiento.

**Mantenga este y todo otro medicamento fuera del alcance de los niños.**

## INFORMACION ADICIONAL

### Composición:

#### Devisal CB 20.000:

Cada cápsula blanda contiene:

Vitamina D<sub>3</sub> (colecalfiferol) 20.000 UI

Excipientes: aceite de soja, DL-alfa tocoferol acetato, gelatina, Anhidrisorb 85/70 (sorbitol sorbitán solución), punzo 4R, lecitina de soja, triglicéridos de cadena media, tinta blanca para impresión, c.s.p. 1 cápsula blanda.

#### Devisal CB 50.000:

Cada cápsula blanda contiene:

Vitamina D<sub>3</sub> (colecalfiferol) 50.000 UI (1,25 mg)

Excipientes: aceite de soja, DL-alfa tocoferol acetato, gelatina, Anhidrisorb 85/70 (sorbitol sorbitán solución), punzo 4R, dióxido de titanio, lecitina de soja, triglicéridos de cadena media, tinta blanca para impresión, c.s.p. 1 cápsula blanda.

#### Devisal CB:

Cada cápsula blanda contiene:

Vitamina D<sub>3</sub> (colecalfiferol) 100.000 UI (2,5 mg).

Excipientes: aceite de soja, DL-alfa tocoferol acetato, gelatina, Anhidrisorb 85/70 (sorbitol sorbitán solución), punzo 4R, verde FD&CN3, amarillo ocaseo, dióxido de titanio, lecitina de soja, triglicéridos de cadena media, tinta blanca para impresión, c.s.p. 1 cápsula blanda.

### Contenido del envase:

#### Devisal CB 20.000:

Envase conteniendo 2 y 5 cápsulas blandas.

20

Cápsula blanda translúcida de color rojo con la inscripción 20, conteniendo una solución oleosa levemente amarillenta.

#### Devisal CB 50.000:

Envase conteniendo 2 cápsulas blandas.

50

Cápsula blanda opaca oval de color rojo con la inscripción 50, conteniendo una solución oleosa levemente amarillenta.

#### Devisal CB:

Envase conteniendo 1, 2 y 4 cápsulas blandas.

100

Cápsula blanda opaca oval color bordó con la inscripción 100, conteniendo una solución oleosa levemente amarillenta.

*Si necesitara mayor información sobre reacciones adversas, interacciones con otros medicamentos, contraindicaciones, precauciones o cualquier otro aspecto, podrá consultar el prospecto de Devisal CB 20.000 – Devisal CB 50.000 – Devisal CB en la página web de Baliarda: [www.baliarda.com.ar](http://www.baliarda.com.ar)*

Ante cualquier inconveniente con el producto, el paciente puede llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT:

<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde:

☎ 0800-333-1234

**Si lo desea, puede comunicarse con Baliarda S.A. vía email a [farmacovigilancia@baliarda.com.ar](mailto:farmacovigilancia@baliarda.com.ar) o con nuestro centro de atención telefónica:**

☎ 4122-5818



Este Medicamento es Libre de Gluten

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 57.714

Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico.  
Baliarda S.A.

Saavedra 1260/62 - Buenos Aires.

Elaborado por: Catalent Argentina S.A.I.C.  
Av. Márquez 654/691 - Villa Loma Hermosa, Buenos Aires.

Ultima revisión: Abril 2023



**Baliarda S.A.**  
Saavedra 1260/62 - Buenos Aires